

REQUISITOS HIGIÉNICOS SANITARIOS PARA LICENCIAS DE CENTROS DE FOTODEPILACIÓN

En los expedientes de **establecimientos que desarrollen la actividad de centros de fotodepilación** se deberá presentar **MEMORIA TÉCNICA SANITARIA Y PLANOS** que describan el cumplimiento de los siguientes requisitos higiénicos-sanitarios mínimos.*

*esta relación tiene carácter informativo y no exime de la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos que establezca la normativa sectorial aplicable.

NORMATIVA APLICABLE:

- Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Salamanca, Revisión- Adaptación 2004.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Norma UNE-EN 60825-1:2015 sobre "*Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos, requisitos y guía del usuario*".
- Norma UNE 207:2018 sobre "*Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la radiación láser (gafas de protección láser)*".

CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES:

- Los suelos, paredes y techos del establecimiento serán de **materiales lisos y lavables**, debiendo mantenerse en un adecuado estado de conservación y limpieza.
- La **cabina de tratamiento** debe ser **independiente y cerrada**. No puede tratarse de un espacio compartido con otras estancias y el tránsito de personas a la cabina debe ser restringido.
- Los **cerramientos de la cabina** de tratamiento deben de ser **opacos**. Es decir, no podrán utilizarse puertas o paredes traslúcidas o de cristal.
- **Iluminación adecuada** del local.
- **No presencia de elementos inflamables dentro de la cabina**, sobre todo, cerca de las zonas de aplicación de la luz láser.
- En la **puerta de la cabina de tratamiento** se deberá colocar la **señalización de seguridad** indicada.
- El **uso de gafas** será obligatorio para todas las personas que puedan estar expuestas a la aplicación de la luz pulsada.
- Se deberá presentar **descripción técnica** de los **aparatos de fotodepilación** a utilizar.
- Los **aseos** deberán disponer de **ventilación** directa al exterior **natural o forzada**.
- Los **retretes** no podrán comunicar directamente con las zonas de atención al público, para lo cual deberá instalarse un **vestíbulo o espacio de separación**.
- En los **retretes** que hayan de ser utilizados por **mujeres** se instalarán **recipientes especiales y cerrados**.
- Contará con **agua** potable **fría y caliente**.
- Dispondrá de un armario **botiquín** de primeros auxilios, debidamente dotado y situado en lugar accesible.