



Ayuntamiento de Salamanca

SECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA

C/ Valencia 19, 1ª planta 37005 Salamanca

Tfno : 923 245575

Email: saludpublica@aytosalamanca.es ,

Web: <http://www.aytosalamanca.es>

INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES SANITARIAS MÍNIMAS PARA LA APERTURA DE GIMNASIOS

LEGISLACIÓN APLICABLE.-

- Ordenanza Municipal de actividades inocuas.
- Ordenanza Municipal de prevención de Alcoholismo y Tabaquismo.
- Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

*Este documento tiene carácter informativo y no exime la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos que establezca la ley.

CONDICIONES GENERALES.-

- Dotación de **agua** corriente fría y caliente en cantidad suficiente.
- Adecuada eliminación de **aguas residuales**.
- Dotación de **aseos y vestuarios públicos** para ambos sexos y minusválidos en proporción al aforo del local.
- Zona de **aseos y vestuarios para los trabajadores**, dotados de taquillas o perchas y bancos suficientes para el número de trabajadores.
- Los aseos estarán dotados de jabón líquido y secamanos eléctricos o toallas de un solo uso.
- **Paredes y suelos** no deslizantes de fácil limpieza y desinfección.
- **Botiquín** de primeros auxilios.
- Dispositivo o **armario cerrado** para el almacenamiento de materiales de limpieza y productos de droguería.
- **Iluminación** adecuada y **ventilación** directa o forzada al exterior.

APARATOS DE BRONCEADO MEDIANTE RADIACIONES UVA.-

- Acreditar **formación** del personal y **mantenimiento de equipos** mediante documento técnico oficial.
- **Información al usuario** sobre advertencias, reclamaciones y tabla de tiempos.
- **Equipos** conforme a ley.